


Veleprodajni cjenik 2016

važeći od 01.01.2016. do 31.12.2016.




PVC CIJEVI

FX - samogasive

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje		UV stabilnost	
	PVC-U		> 320 N		
	Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)
	FX 16	16,0	12,1	50	NA UPIT
	FX 20	20,0	15,0	50	NA UPIT
	FX 25	25,0	19,1	50	NA UPIT
	FX 32	32,0	26,3	25	NA UPIT
	FX 40	40,0	33,8	25	NA UPIT
	FX 50	50,0	43,5	25	NA UPIT
	FX 63	63,0	55,7	25	NA UPIT

FXP-Turbo® - samogasive

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje		UV stabilnost	
	PVC-U		> 750 N		
	Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)
	FXP-Turbo® 16	16,0	10,7	50	NA UPIT
	FXP-Turbo® 20	20,0	14,1	50	NA UPIT
	FXP-Turbo® 25	25,0	18,3	50	NA UPIT
	FXP-Turbo® 32	32,0	24,3	25	NA UPIT
	FXP-Turbo® 40	40,0	31,2	25	NA UPIT
	FXP-Turbo® 50	50,0	39,6	25	NA UPIT
	FXP-Turbo® 63	63,0	52,2	25	NA UPIT


FXPY - samogasive

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje		UV stabilnost	
	PE		> 320N		-
	Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)



FXPY 16	16,0	10,7	100	
FXPY 20	20,0	13,5	100	
FXPY 25	25,0	17,5	50	
FXPY 32	32,0	24,3	50	

VRM-Turbo® - samogasive

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje			UV stabilnost
	PVC-U	> 320 N			
	Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)
	VRM-Turbo® 16	16,0	13,7	111	NA UPIT
	VRM-Turbo® 20	20,0	17,4	111	NA UPIT
	VRM-Turbo® 25	25,0	22,1	57	NA UPIT
	VRM-Turbo® 32	32,0	28,6	57	NA UPIT
	VRM-Turbo® 40	40,0	35,8	21	NA UPIT
	VRM-Turbo® 50	50,0	45,1	21	NA UPIT

CL obujmice


Slika proizvoda			Materijal I		
	PVC-U				
	Art.	vanjski Ø		pakiranje (kom)	VPC (kn)
	CL 16	16,0		100	NA UPIT
	CL 20	20,0		100	NA UPIT
	CL 25	25,0		100	NA UPIT
	CL 32	32,0		100	NA UPIT
	CL 40	40,0		50	NA UPIT
	CL 50	50,0		50	NA UPIT
CL 63	63,0		25	NA UPIT	

CIJEVI BEZ HALOGENA**HFX - samogasive**

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje			UV stabilnost
	PP-smjesa	> 320 N			-
	Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)
	HFX 16	16,0	11,4	50	NA UPIT
	HFX 20	20,0	13,5	50	NA UPIT
	HFX 25	25,0	17,5	50	NA UPIT
	HFX 32	32,0	24,3	25	NA UPIT
	HFX 40	40,0	30,0	25	NA UPIT
	HFX 50	50,0	38,5	25	NA UPIT
HFX 63	63,0	54,1	25	NA UPIT	



HFXP-Turbo - samogasive

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje			UV stabilnost



PP-smjesa		> 750N		
Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)
HFXP-Turbo 16	16,0	10,0	50	NA UPIT
HFXP-Turbo 20	20,0	13,5	50	NA UPIT
HFXP-Turbo 25	25,0	17,5	50	NA UPIT
HFXP-Turbo 32	32,0	24,3	25	NA UPIT
HFXP-Turbo 40	40,0	30,0	25	NA UPIT
HFXP-Turbo 50	50,0	38,5	25	NA UPIT

HFIRM-Turbo® - samogasive

Slika proizvoda	Materijal		Meh. opterećenje		UV stabilnost
	PP-smjesa		> 320 N		
	Art.	vanjski Ø	unutarnji Ø	pakiranje (m)	VPC (kn)
	HFIRM-Turbo 16	16,0	12,9	111	NA UPIT 
	HFIRM-Turbo 20	20,0	16,2	111	NA UPIT
	HFIRM-Turbo 25	25,0	21,0	57	NA UPIT
	HFIRM-Turbo 32	32,0	28,0	57	NA UPIT
	HFIRM 40	40,0	35,0	21	NA UPIT
	HFIRM 50	50,0	45,0	21	NA UPIT

HFCL obujmice - bez halogena

Slika proizvoda	Materijal			
	PVC-U			
	Art.	vanjski Ø	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	HFCL 16	16,0	100	NA UPIT
	HFCL 20	20,0	100	NA UPIT
	HFCL 25	25,0	100	NA UPIT
	HFCL 32	32,0	100	NA UPIT
	HFCL 40	40,0	50	NA UPIT
	HFCL 50	50,0	50	NA UPIT
	HFCL 63	63,0	25	NA UPIT

**PRIBOR ZA PVC
CIJEVI****DSD tipla**

Slika proizvoda	Materijal		bez halogena	
	PA		pakiranje (kom)	VPC (kn)
	Art.	dužina		
	DSD 35	35 mm	500	NA UPIT


**KM-Turbo
spojnice**

Slika proizvoda	Materijal		IP	
	PE		bez klora; bez halogena	67
	Art.	vanjski Ø	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	KM-Turbo 16	16,0	100	NA UPIT




KM-Turbo 20	20,0		100	NA UPIT
KM-Turbo 25	25,0		50	NA UPIT
KM-Turbo 32	32,0		25	NA UPIT
KM-Turbo 40	40,0			NA UPIT
KM-Turbo 50	50,0			NA UPIT

SM-spojnice


Slika proizvoda	Materijal				
	PVC-U				
	Art.	vanjski Ø		pakiranje (kom)	VPC (kn)
	SM 16	16,0		100	NA UPIT
	SM 20	20,0		100	NA UPIT
	SM 25	25,0		50	NA UPIT
	SM 32	32,0		25	NA UPIT
	SM 40	40,0		25	NA UPIT
	SM 50	50,0		15	NA UPIT
	SM 63	63,0		8	NA UPIT

SB-koljeno


Slika proizvoda	Materijal				
	PVC-U				
	Art.	vanjski Ø		pakiranje (kom)	VPC (kn)
	SB 16	16,0		50	NA UPIT
	SB 20	20,0		25	NA UPIT
	SB 25	25,0		20	NA UPIT
	SB 32	32,0		1	NA UPIT
	SB 40	40,0		1	NA UPIT
	SB 50	50,0		1	NA UPIT
	SB 63	63,0		1	NA UPIT

INSTALACIONE KUTIJE


HWD-instalaciona kutija za šuplje zidove, samogasiva

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PP			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	HWD 65	Ø 65 mm, 45 mm	25	NA UPIT


HWDZ- dvostruka instalaciona kutija za šuplje zidove, samogasiva

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PP			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	HWDZ 65	136x65x45 mm	10	NA UPIT


HWAD-razvodna instalaciona kutija za šuplje zidove, samogasiva

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PP			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	HWAD 65	Ø 65 mm, 60 mm	10	NA UPIT


HWAK-razvodna instalaciona kutija za šuplje zidove, samogasiva

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PP			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	HWAK	107x107x52 mm	10	NA UPIT


SD-zidna instalaciona kutija za beton

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	SD	Ø 60 mm, 49 mm	5	NA UPIT


GDG-instalaciona kutija za beton

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	GDG	Ø 60 mm, 57,5 mm	5	NA UPIT

GAD-razvodna instalaciona kutija za beton

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	GAD	Ø 60 mm, 74 mm	5	NA UPIT

AGD- velika razvodna kutija za beton

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	AGD	Ø 80 mm, 94 mm	5	NA UPIT

PDM- velika razvodna kutija za beton

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)




PDM


Ø 80 mm, 60
mm

NA UPIT


DALT - stropna kutija za beton sa ugrađenom maticom M5

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	DALT	Ø 60 mm, 70,4 mm	25	NA UPIT


BODL - gornji poklopac s navojem M5

Slika proizvoda	Materijal			IP
	PE			3X
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	BODL 60	Ø 60 mm	25	NA UPIT
	BODL 80	Ø 80 mm	25	NA UPIT


VBT-spojnicica dvostruka

Slika proizvoda	Materijal			
	PE			
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	VBT 16	16,0	10	NA UPIT
	VBT 20	20,0	10	NA UPIT
	VBT 25	25,0	10	NA UPIT
	VBT 32	32,0	10	NA UPIT


VBT 45° - spojnicica pod kutem

Slika proizvoda	Materijal			
	PE			
	Art.	dim	pakiranje (kom)	VPC (kn)
	VBT 20/45	16,0	20	NA UPIT
	VBT 25/45	20,0	20	NA UPIT


PVC KANALI**MIK - mini kanali - samogasivi**

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost	
	PVC-U		> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠ mm	pakiranje (m)	
	MIK 16/16	16 x 16	30	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MIK 16/25	16 x 25	30	NA UPIT
	MIK 16/40	16 x 40	30	NA UPIT
	MIK 25/40	25 x 40	30	NA UPIT
	MIK 40/40	40 x 40	30	NA UPIT
MIK 40/60	40 x 60	30	NA UPIT	


MIKA - mini kanali samoljepivi - samogasivi

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost	
	PVC-U		> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠ mm	pakiranje (m)	
	MIKA 16/16	16 x 16	30	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MIKA 16/25	16 x 25	30	NA UPIT
	MIKA 25/40	25 x 40	30	NA UPIT


MAK - maxi kanali - samogasivi

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost	
	PVC-U		> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠ mm	pakiranje (m)	
	MAK 50/75	50 x 75	12	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MAK 50/100	50 x 100	12	NA UPIT
	MAK 75/100	75 x 100	6	NA UPIT


PRIBOR ZA PVC KANALE**MSD - kutija za MIK/MIKA 16/16**

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost
	PVC-U	> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠxD mm	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MSD 85/32	85x85x32	NA UPIT
	MSD 85/40	85x85x40	NA UPIT


MAGD - kutija za MAK 50/100 i 75/100

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost
	PVC-U	> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠxD mm	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MAGD 60/100	71x100x40	NA UPIT


MEDE - kutija za MAK 50/100 i 75/100

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost
	PVC-U	> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠxD mm	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MEDE 60/100	102x100x40	NA UPIT


MEDK - kutija za MAK 50/100 i 75/100

Slika proizvoda	Materijal	Meh. opterećenje	UV stabilnost
	PVC-U	> 1250 N	
	Art.	dim. VxŠxD mm	<input checked="" type="checkbox"/> VPC (kn)
	MEDK 60/100	86,5x100x40	NA UPIT


ALAT**SZ - alat za probijanje kutija**

Slika proizvoda	Art.	za rupu Ø(mm)	pakiranje	VPC (kn)
	SZ 16	16,0	1	NA UPIT
	SZ 20	20,0	1	NA UPIT
	SZ 25	25,0	1	NA UPIT

SZ/E - matrice za alat za probijanje kutija

Slika proizvoda	Art.	za rupu Ø(mm)	pakiranje	VPC (kn)
	SZ/E 16	16,0	1	NA UPIT
	SZ/E 20	20,0	1	NA UPIT
	SZ/E 25	25,0	1	NA UPIT

Kati-Blitz compact - sajla za provlačenje kabela

Slika proizvoda	Art.	duljina	pakiranje	VPC (kn)
	KB COMP 20	20m	1	NA UPIT
	KB COMP 30	30m	1	NA UPIT
	KB COMP 50	50m	1	NA UPIT

Navedene cijene su veleprodajne,
bez PDV-a. Rabat se odobrava
prema dogovoru.

Plaćanje: prema dogovoru, uz osiguranje plaćanja.

Artikli čija cijena ide na upit dobavljivi su u roku 7 dana, za sve ostalo isporuka je odmah s lagera.

ZGL d.o.o. Zagreb

10